

Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Harjattu musta teräs, anti fingerprint SMP6ZCC71S



Lisävarusteet

SGZ0BI01	Asennuslistat, teräs
SGZ0CL01	Ovilukko, mekaaninen, suora
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ2014	Lasikori
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille

Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

- **Comfort Control -astianpesukoneet:** saumattoman muotoilun ansiosta ohjauspaneeli on piilossa, kunnes sitä tarvitaan.
- **PerfectDry:** täydelliset kuivaustulokset energiatehokkaasti, jopa hankalasti kuivuville astioille.
- **Merkkivalo luukun kahvassa:** valo kertoo, onko astianpesukone kytketty päälle vai pois päältä.
- **Max Flex -korit:** erittäin joustavat ja vakaat korit, jotka liukuvat ensiluokkaisesti.
- **Sertifioitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja sitä korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.**

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	 C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 75 kWh/100 sykliä
Astiastojen enimmäismäärä:	 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.0 l
Ohjelman kesto:	 3:20 h
Äänitaso:	 39 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	 52.8 kg
Bruttopaino:	 55.0 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 190 cm
EAN-koodi:	 4242005452729
Asennuksen tyyppi:	 Työtason alle sijoitettava



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Harjattu musta teräs, anti fingerprint SMP6ZCC71S

Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 75 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiaa
- Ohjelman kesto⁴: 3:20 (h:min)
- Äänitaso: 39 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 38(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Pika 60 °C, Silence 50 °C, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 5 erikoistointia: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, IntensiveZone, Hygiene+, VarioSpeed Plus
- Machine Care astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava Max Flex -korijärjestelmä
- Extra Clean Zone -tehopuhdistusalue
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- InfoLight luukun vetimessä
- EmotionLight-sisävalaistus
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat low friction -pyörät ylä- ja alakorissa
- Värilliset liukumattomat anti-slip suojalistat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 6 käännettävää telinettä alakorissa

Turvallisuus

- Piezo TouchControl (musta)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Lisävarusteet

- musta sokkeli mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

Mitat

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 6, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Harjattu
musta teräs, anti fingerprint
SMP6ZCC71S**

Mitat mm



✚ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm