

Serie 2, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV2ITX09E



Lisävarusteet

SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille
SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ0CL01	Ovilukko, mekaaninen, suora
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ2014	Lasikori
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5002	Hopeanpesukori

Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- **ExtraDry:** lisää kuivaustehoa tarvittaessa.
- **Sertifioitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja sitä korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.**
- **Korkeussäädettävä yläkori:** lisätilaa korkeille astioille aina kun tarvitaan.
- **Silence on demand:** tauota pesuohjelma ja käynnistä 30 min hiljaisuus milloin vain Home Connect -sovelluksen kautta.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai tabletilla.

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	 E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 94 kWh/100 sykliä
Astiasojen enimmäismäärä:	 13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.5 l
Ohjelman kesto:	 4:10 h
Äänitaso:	 46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaak- että pystysuora
Nettopaino:	 33.9 kg
Bruttopaino:	 35.6 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Korjausindeksi:	 0.0
Virtajohtoon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 190 cm
EAN-koodi:	 4242005498765
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen



4 242005 498765

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 2, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV2ITX09E

Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 94 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiasiaa
- Ohjelman kesto⁴: 4:10 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 5 ohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, SpeedPerfect
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- Wi-Fi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Vario-korijärjestelmä
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- Yläkorin korkeus säädettävissä
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Veitsiteline yläkorissa
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- Yläkori: 2 kuppitelinettä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Viivästetty käynnistys: tarvittaessa voit ajastaa pesuohjelman alkamaan 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm

