

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46KX12E



Lisävarusteet

SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille
SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ2014	Lasikori

SilencePlus-astianpesukone, johon mahtuu 13 astiastoa, on hellävarainen myös korville. Tavallisten ohjelmien lisäksi siinä on erillinen hiljainen ohjelma Silence.

- **ExtraDry:** Lisää kuivaustehoa tarvittaessa.
- **Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-yläkori** tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.
- **Vario-yläkorilla** saat astioillesi lisätason
- **Triple Rackmatic:** Yläkorin kolmiportainen korkeussäätö
- **Kaikkein hiljaisin tapa pestä ja kuivata astiat.**

Tekniset tiedot

Energialuokka ¹ :	 E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	 94 kWh/100 sykliä
Astiastojen enimmäismäärä:	 13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	 9.5 l
Ohjelman kesto:	 3:30 h
Äänitaso:	 46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	 C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	 Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	 1150 mm
Säätöjalat:	 Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	 60 mm
Säädettävä sokkeli:	 Sekä vaak- että pystysuora
Nettopaino:	 36.7 kg
Bruttopaino:	 38.6 kg
Liitäntäteho:	 2400 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	 175 cm
Pistoke:	 maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	 165 cm
Poistoletkun pituus:	 190 cm
EAN-koodi:	 4242005451425
Asennuksen tyyppi:	 Kalustepeitteinen



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46KX12E

**SilencePlus-astianpesukone, johon mahtuu
13 astiastoa, on hellävarainen myös
korville. Tavallisten ohjelmien lisäksi
siinä on erillinen hiljainen ohjelma
Silence.**

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 94 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto⁴: 3:30 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 44(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Silence, 1 h, Esihuuhtelu
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care

Tekniikka

- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Muotoilu ja käyttömukavuus


- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Yläkorissa 2 riviä alastaituvia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Yläkori: yläkorissa 2 kuppelinettä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Asennus


- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46KX12E

Mitat mm



⚙ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm