

## Serie | 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46NX03E



### Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin  
SMZ2014 : Lasikori  
SMZ2056 : Etulevy astianpesukoneeseen, teräs  
SMZ5005 : Asennuslistat, teräs  
SMZ5100 : Ruokailuvälinekori  
SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkkät astiat hellävaraisesti.
- Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-yläkori tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.
- **InfoLight:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.
- **AquaStop:** suojaa vuodoilta, mukana 100 % elinikäinen takuu.

### Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): E  
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 95 kWh  
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369): 14  
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,5 l  
Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:45 h  
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 44 dB(A) re 1 pW  
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): B  
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava  
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm  
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 550 mm  
Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm  
Hyväksyntätodistukset: CE, VDE  
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm  
Säätöjalat: kyllä, kaikki säädettävissä edestä  
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm  
Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora  
Nettopaino: 35,7 kg  
Bruttopaino: 38,0 kg  
Liitännän arvo: 2400 W  
Tarvittava sulake: 10 A  
Jännite: 220-240 V  
Taajuus: 50; 60 Hz  
Virtajohdon pituus: 175 cm  
Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke, maadoitettu  
Syöttöletkun pituus: 165 cm  
Poistoletkun pituus: 190 cm  
EAN-koodi: 4242005162956  
Asennuksen tyyppi: Kokonaan kalustepeitteinen



## Serie | 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46NX03E

---

### Kulutus ja suorituskky

- Eko 50°C- ohjelman energiankulutus, lämminvesiliitännän yhteydessä: 0.7 kWh
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- 5 pesulämpötilaa
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.
- Indikaattoreiden väri: punainen

### Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Piilotettu lämpöelementti, jossa integroitu pumppujärjestelmä
- AquaMix-lasinsuojatekniikka
- LED-merkkivalo pehmenyysuolan lisäykselle
- Pesutilan materiaali: teräs
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

### Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot


### Asennus

- Edestä säädettävät takajalat
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle

### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Lasi, 1 h, Esihuuhtelu

## Serie | 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV46NX03E



Mitat mm

