

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV4HVX31E



Joustavasti täytettävä astianpesukone, jota voi seurata ja etäohjata Home Connect -sovelluksen kautta.

- **ExtraDry:** Lisää kuivaustehoa tarvittaessa.
- **Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-yläkori** tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.
- **Vario-yläkorilla** saat astioillesi lisätason
- **Triple Rackmatic:** Yläkorin kolmiportainen korkeussäätö
- **Kaikkein hiljaisin tapa pestä ja kuivata astiat.**

Tekniset tiedot

Energialuokka 1 ¹ :	E
Energiankulutus 100 sykissä Eco-ohjelma:	94 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.5 l
Ohjelman kesto:	3:45 h
Äänitaso:	46 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka:	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino:	36.4 kg
Bruttopaino:	38.6 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Korjausindeksi:	8.9
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242005196890
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ2056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5003	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



¹ Energialuokitus asteikolla A - G

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV4HVX31E

**Joustavasti täytettävä astianpesukone,
jota voi seurata ja etäohjata Home
Connect -sovelluksen kautta.**

- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 94 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiatiaa
- Ohjelman kesto⁴: 3:45 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 44(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

Tekniikka

- Lämmönvaihdin.
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Yläkorissa 2 riviä alastaittavia astiatukia
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Yläkori: yläkorissa 2 kupittelinetä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Käynnistysajastin 1-24 h

Turvallisuus


- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Serie 4, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMV4HVX31E

Mitat mm



⚙ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm