

**Serie | 6, Kalustepeitteinen  
astianpesukone, 60 cm  
SMV67TD00E**



**Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.**

- Zeolith®-kuivaus ja PerfectDry-toiminto takaavat erityisen hyvän kuivaustuloksen.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkät astiat hellävaraisesti.
- **Rackmatic:** ylemmän korin korkeus säädettävissä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.
- **InfoLight:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.

**Tekniset tiedot**

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):	D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369):	85
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369):	14
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):	9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369):	3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):	44
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm):	0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm:	815 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:	815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset:	CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm):	1150
Säätöjalat:	kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm):	60
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg):	46,830
Bruttopaino (kg):	49,0
Liitännän arvo (W):	2400
Tarvittava sulake (A):	10
Jännite (V):	220-240
Taajuus (Hz):	50; 60
Virtajohdon pituus (cm):	175
Pistokkeen tyyppi:	Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm):	165
Poistoletkun pituus (cm):	190
EAN-koodi:	4242005052172
Asennuksen tyyppi:	Kokonaan kalustepeitteinen



**Lisävarusteet**

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin  
 SMZ2014 : Lasikori  
 SMZ2056 : Etulevy astianpesukoneeseen, teräs  
 SMZ5005 : Asennuslistat, teräs  
 SMZ5100 : Ruokailuvälinekori  
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



4 242005 052172

## **Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm SMV67TD00E**

### **Asennus**

- Edestä säädettävät takajalat

**Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlavat viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.**

### **Suorituskyky ja kulutus**

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 14 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

### **Ohjelmat ja erikoistoiminnot**

- 7 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

### **Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Joustava VarioFlex Pro -korijärjestelmä
- VarioDrawer Pro - 3. yläkori ruokailuvälineille ja pienille kupeille (SZ36RB04 tai SZ36DB04)
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- OpenAssist-luukku
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.


### **Tekniikka**

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehennysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

### **Turvallisuus**

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

**Serie | 6, Kalusteitteinen astianpesukone,  
60 cm  
SMV67TD00E**



Mitat mm

