

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, luukussa
VarioHinge-joustoparana
SPH4HMX31E**



**Joustavasti täytettävä ja Home Connect
-sovelluksen kautta kauko-ohjattava
astianpesukone, joka sopii asennettavaksi
myös korotettuna joustavan
VarioHinge-saranointinsa ansiosta.**

- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 44 dB:n astianpesukone.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- **Suosikkiohjelma:** Personoi tiskikoneesi. Voit valita suosikkiohjelmasi, jonka saat käynnistettyä yhdestä valitsimesta.
- **Info Light:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

Energialuokka 1: E
Energiankulutus 100 sykliä Eco-ohjelma: 76 kWh
Astiasojen enimmäismäärä: 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.5 l
Ohjelman kesto: 3:40 h
Äänitaso: 44 dB(A) re 1pW
Äänitasoluokka: B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 30.9 kg
Bruttopaino: 32.8 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 205 cm
EAN-koodi: 4242005213481
Asennuksen tyyppi: Kalustepeitteinen

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ4CB00	Ruokailuvälinekori
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



Serie 4, Integroitava astianpesukone, 45 cm, luukussa VarioHinge-joustosarana SPH4HMX31E

**Joustavasti täytettävä ja Home Connect
-sovelluksen kautta kauko-ohjattava
astianpesukone, joka sopii asennettavaksi
myös korotettuna joustavan
VarioHinge-saranointinsa ansiosta.**

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

Kulutus ja suorituskyky

- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW
- Energiatehokkuusluokka¹: E
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 76 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Suosikki
- 3 erikoistoimintoa: Home Connect, ExtraDry, SpeedPerfect+
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Machine Care
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs
- Luukussa VarioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen

Tekniikka


- Sensorit: AquaSensor
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- AquaMix-lasinsuojatekniikka
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus


- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, luukussa
VarioHinge-joustosarana
SPH4HMX31E**

Mitat mm



Mitat mm



⊕ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa