

**Serie | 6, Kosteuden tiivistävä  
kuivausrumpu, 8 kg  
WTG864B8SN**



**Lisävarusteet**

WMZ20500 : Korotus vetolaatikolla kuivausrummuille  
 WMZ20600 : Kuivauskori  
 WTZ1110 : Vedenpoistoletku  
 WTZ11400 : Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen  
 WTZ20410 : Liitossarja pesutorniasennukseen

**B**

**Kuivausrumpu, joka ottaa herkkäihoiset erityisesti huomioon: AllergiaPlus-ohjelma sekä ECARF laatusertifikaatti. Pehmeää ja puhdasta pyykkiä ilman allergeenejä.**

- AllergiaPlus-tekniikka on kehitetty erityisesti allergikkoja varten, ja sille on myönnetty ECARF-allergiatutkimuskeskuksen laatu-merkki.
- **SensitiveDrying system:** ainutlaatuinen tekniikka ja rumpurakenne tuottavat tasaisen ja hellävaraisen kuivaustuloksen.
- Täsmällinen ja hellävarainen AutoDry-toiminto varmistaa juuri halutun kuivausasteen.
- Täyttömäärä 1–8 kg, eli voit kuivata jopa 8 kg pyykkiä.
- Helppokäyttöinen suuri näyttö.

**Tekniset tiedot**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :   | Vapaasti sijoitettava |
| Irrotettava työtaso :  | Ei                    |
| Oven sarana :  | Oikea                 |
| Virtajohdon pituus (cm) :  | 145,0                 |
| Irrotettavan työtason korkeus (mm) :   | 842                   |
| Tuotteen mitat (K x L x S) mm :  | 842 x 598 x 599       |
| Nettopaino (kg) :  | 42,432                |
| EAN-koodi :  | 4242002911946         |
| Liitännän arvo (W) :   | 2800                  |
| Virta (A) :  | 10/16                 |
| Jännite (V) :  | 220-240               |
| Taajuus (Hz) :   | 50                    |
| Hyväksyntätodistukset :  | CE, VDE               |
| Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) :                                   | 8,0                   |
| Puuvillan luokitusohjelma :  | Cotton cupboard dry   |
| Energiätehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  | B                     |
| Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY) :                   | 4,61                  |
| Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö (min) :                               | 126                   |
| Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY) (kWh) :      | 2,59                  |
| Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö (min) :                        | 76                    |
| Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY) (kWh) : | 561,0                 |
| Painotettu ohjelman kesto (min) :  | 97                    |
| Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) :                             | 88                    |
| Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) :                            | 88                    |
| Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) :   | 88                    |



**Serie | 6, Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu,  
8 kg  
WTG864B8SN**

**Kuivausrumpu, joka ottaa herkkäihoiset erityisesti huomioon: AllergiaPlus-ohjelma sekä ECARF laatusertifikaatti. Pehmeää ja puhdasta pyykkiä ilman allergeenejä.**

---

**Suorituskyky ja kulutus**

- Täyttömäärä: 8 kg
- 
- Vuotuinen energiankulutus 561 kWh. Mittaus perustuu 160 kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva sekä täydellä koneella että puolitäytöllä

**Ohjelmat ja erikoistoiminnot**

- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Allergia+, Sport, Untuva, Superpika 40, Paidat15'
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

**Muotoilu ja käyttömukavuus**


- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ajastin 24 h
- Tilava SensitiveDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: enemmän vakautta ja hiljaisempi käyntiääni

**Tekniikka**

- Elektroninen lapsilukitus luukulle

**Serie | 6, Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu,  
8 kg  
WTG864B8SN**

---



Mitat mm