

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,  
8 kg  
WTH83VP6SN**



**8 kg kuivausrumpu erityisen  
energiatohokkaaseen kuivaukseen.**

- **Easy Clean A++:** erittäin tehokas kuivaus. Helppo lauhduttimen puhdistus.
- **Auto Dry:** kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **Anti Vibration Design:** erikoismuotoillut seinäpaneelit vähentävät laitteen tärinää ja takaavat tasaisen käynnin.
- **Ilmastoystävällinen kuivausrumpu, jossa käytetään ympäristöystävällisintä ainetta (R290).**
- **LED-näyttö, jossa on ohjelman ajastus jopa 24 tunnin päähän.**

WMZ20600 Kori herkkien villakankaiden kuivaamiseen  
 WTZ1110 Vedenpoistoletku  
 WTZ11400 Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen  
 WTZ20410 Liitossarja pesutorniasennukseen  
 WTZPW20D Alusta laatikolla kuivausrummulle

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....Vapaasti sijoitettava  
 Irrotettava työtaso: ..... Ei  
 Oikea virtajohdon pituus: ..... 145.0 cm  
 Mitat (KxLxS): ..... 842x598x613 mm  
 Nettopaino: ..... 45.6 kg  
 Fluoratut kasvihuonekaasut: .....ei  
 Ilmatiivis laite: .....Kyllä  
 EAN-koodi: .....4242005365012  
 Liitäntäteho: ..... 625 W  
 Tarvittava sulake: ..... 10 A  
 Jännite: ..... 220-240 V  
 Taajuus: ..... 50 Hz  
 Täyttökapasiteetti: .....8.0 kg  
 Energialuokka: .....A++  
 Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY): 1.87 kWh  
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö: .....205 min  
 Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY): ..... 1.14 kWh  
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö: ..... 130 min  
 Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY): .....236.0 kWh/annum  
 Painotettu ohjelman kesto: ..... 162 min  
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%): ..... 81 %  
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%): ..... 81 %  
 Painotettu kondensaatiotehokkuus (%): ..... 81 %



## Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu, 8 kg WTH83VP6SN

<sup>3</sup> Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.

<sup>4</sup> Kondensaatiotehon luokitus A - G

### 8 kg kuivausrumpu erityisen energiätehokkaaseen kuivaukseen.

#### Teho ja kulutus

- Energiäteholuokka<sup>1</sup>: A++
- Energiankulutus<sup>2</sup>: 236 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 8 kg
- Ohjelma-aika<sup>3</sup>: 205 min
- Äänitaso: 65 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho<sup>4</sup>: B
- Kondensaatioteho<sup>5</sup>: 81 %

#### Ohjelmat

- Kuivausohjelmat: puuvilla, siliävät
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Alusvaatteet, Pika 40', Paidat

#### Erikoisohjelmat

- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Rypistymissuoja, Ohjelman kesto, 24 h ajastin

#### Mukavuus ja turvallisuus

- EasyClean – helposti puhdistettava kosteudentiivistin
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Yksi valitsin kaikille ohjelmille
- LED-näyttö, jossa jäljellä olevan ajan näyttö, ajastin 24 h, ohjelmavaiheen näyttö sekä erikoistoiminnot
- SensitiveDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiääni on hiljaisempi
- Ilmoittaa, kun kondenssivesisäiliö on täynnä.
- Ilmoittaa nukkasuodattimen puhdistustarpeen.
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Rypistymisen esto kuivausohjelman jälkeen.
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Luukun väri: valkoinen
- Luukun lukitus: comfort-magneettilukitus
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Luukun haka metallia

#### Tekniset tiedot

- Voidaan työntää työtason alle.
- Mitat (K x L): 84.2 cm x 59.8 cm
- Laitteen syvyys: 61.3 cm
- Laitteen syvyys luukun kanssa: 65.1 cm
- Laitteen syvyys luukku auki: 108.3 cm
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propaani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

1 Energiätehokkuusluokitus A+++ - D

2 Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,  
8 kg  
WTH83VP6SN**

Mitat mm



Mitat mm

