

Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu, 8 kg WTR85VP8SN



WMZ20600	Kori herkkien villakankaiden kuivaamiseen
WTZ1110	Vedenpoistoletku
WTZ27400	Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ27410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WTZPW20D	Alusta laatikolla kuivausrummulle

8 kg kuivausrumpu erityisen energiat ehokkaaseen kuivaukseen.

- **EasyClean:** kuivaa erittäin tehokkaasti. Helposti puhdistettava kosteudentiivistimen nukkasuodatin.
- **AutoDry:** kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **AntiVibration-muotoilu:** erittäin vakaa ja miellyttävän hiljainen tärinättömän rakenteen ja muotoilun ansiosta.
- **Helppokäyttöinen LED-kosketusnäyttö.**
- **SensitiveDrying System:** kuivaa pyykin hellävaraisesti, ilman ryppyjä.

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso:	 Ei
.....	 Oikea
Virtajohdon pituus:	 145.0 cm
Mitat (KxLxS):	 842x598x599 mm
Nettopaino:	 49.1 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	ei
Ilmatiivis laite:	Kyllä
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	0.000 t
EAN-koodi:	4242005122622
Liitäntäteho:	 600 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Täyttökapasiteetti:	8.0 kg
Energialuokka:	A++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY):	1.87 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:	200 min
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY):	 1.14 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö:	 125 min
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):	235.0 kWh/annum
Painotettu ohjelman kesto:	 157 min
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):	83 %
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%):	 83 %
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):	 83 %



4 242005 122622

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,
8 kg
WTR85VP8SN**

**8 kg kuivausrumpu erityisen
energitehokkaaseen kuivaukseen.**

Suorituskyky ja kulutus

- Täyttömäärä: 8 kg
- Energiatähokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuotuinen energiankulutus 235 kWh. Mittaus perustuu 160 kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva sekä täydellä koneella että puolitäytöllä

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Untuva, Pika 40', Paidat
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 60 min

Muotoilu ja käyttömukavuus

- EasyClean – helposti puhdistettava kosteudentiivistin
- LED-näyttö, jossa jäljellä olevan ajan näyttö, ajastin 24 h, ohjelmavaiheen näyttö sekä erikoistoiminnot
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Rypistymissuoja, Ohjelman kesto, 24 h ajastin
- Tilava SensitiveDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiäänäni on hiljaisempi

Tekniset tiedot

- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

**Serie 4, lämpöpumppukuivausrumpu,
8 kg
WTR85VP8SN**

Mitat mm

