

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTW85I49SN**



Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin SelfCleaning Condenser™. Matala energiankulutus A++ säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.

- **SelfCleaning** -lauhdutin poistaa nukkaa ja säästää sekä aikaa että vaivaa.
- **Auto Dry** -toiminto kuivaa pyykin juuri niin kuivaksi, kuin haluat.
- **AntiVibration**-muotoilu: tärinätön ja tasainen käynti takaa hiljaisen äänitason.
- **Suuri LED-näyttö**: selkeä käyttöä, lisätoiminnot helposti valittavissa.
- **SensitiveDrying System**: kuivaa pyykin hellävaraisesti, ilman ryppyjä.

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:Vapaasti sijoitettava
 Irrotettava työtaso: Ei
 Oikea
 Virtajohdon pituus: 145.0 cm
 Mitat (KxLxS): 842x598x613 mm
 Nettopaino: 49.9 kg
 Fluorotut kasvihuonekaasut:ei
 Ilmatiivis laite:Kyllä
 Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:0.000 t
 EAN-koodi:4242005131129
 Liitäntäteho: 700 W
 Tarvittava sulake: 10 A
 Jännite: 220-240 V
 Taajuus: 50 Hz
 Täyttökapasiteetti:9.0 kg
 Energialuokka:A++
 Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY): 2.05 kWh
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:238 min
 Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY): 1.25 kWh
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö: 151 min
 Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):259.0 kWh/annum
 Painotettu ohjelman kesto: 188 min
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):84 %
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%): 84 %
 Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):84 %

WTZ11400 Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
 WTZ20410 Liitossarja pesutorniasennukseen
 WTZPW20D Alusta laatikolla kuivausrummulle



4 242005 131129

Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WTW85I49SN

**Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on
automaattisesti puhdistuva
kosteudentiivistin SelfCleaning
Condenser™. Matala energiankulutus A++
säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.**

² Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).

³ Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.

⁴ Kondensaatiotehon luokitus A - G

Teho ja kulutus

- Energiateholuokka¹: A++
- Energiankulutus²: 259 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 9 kg
- Ohjelma-aika³: 238 min
- Äänitaso: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho⁴: B
- Kondensaatioteho⁵: 84 %

Ohjelmat

- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Pika 40', Paidat, Hienopesu/Silkki

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 60 min
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ajastin 24 h

Mukavuus ja turvallisuus

- SelfCleaning Condenser™ – Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin
- EcoSilence Drive -moottori
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Elektroninen SoftDial-valitsin kaikille toiminnoille
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- SensitiveDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiäänäni on hiljaisempi
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Luukun väri: valkea - mustanharmaa
- Luukun lukitus: comfort-magneettilukitus
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa


Tekniset tiedot

- Laitteen mitat (K x L x S): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Voidaan työntää työtason alle.
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

1 Energiatehokkuusluokitus A+++ - D

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTW85I49SN**

Mitat mm



Mitat mm

