

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTW85P49SN**



A++



Lisävarusteet

WTZ11400	Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ20410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WTZPW20D	Alusta laatikolla kuivausrummulle

Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin SelfCleaning Condenser™. Matala energiankulutus A++ säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.

- **SelfCleaning** -lauhdutin poistaa nukkaa ja säästää sekä aikaa että vaivaa.
- **Auto Dry** -toiminto kuivaa pyykin juuri niin kuivaksi, kuin haluat.
- **AntiVibration**-muotoilu: tärinätön ja tasainen käynti takaa hiljaisen äänitason.
- **Suuri LED-näyttö**: selkeä käyttöä, lisätoiminnot helposti valittavissa.
- **SensitiveDrying System**: kuivaa pyykin hellävaraisesti, ilman ryppyjä.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso:	Ei
Luukun avautumissuunta:	oikealla
Virtajohdon pituus:	145.0 cm
Mitat (KxLxS):	842 x 598 x 613 mm
Nettopaino:	50.7 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	ei
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Ilmatiivis laite:	On
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	0.000 t
EAN-koodi:	4242005135684
Liitäntäteho:	700 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Täyttökapasiteetti:	9.0 kg
Energialuokka:	A++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY):	2.05 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:	238 min
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY):	1.25 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö:	151 min
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):	259.0 kWh/annum
Painotettu ohjelman kesto:	188 min
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):	84 %
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%):	84 %
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):	84 %



Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WTW85P49SN

puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).

³ Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.

⁴ Kondensaatiotehon luokitus A - G

**Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on
automaattisesti puhdistuva
kosteudentiivistin SelfCleaning
Condenser™. Matala energiankulutus A++
säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.**

Teho ja kulutus

- Energiateholuokka¹: A++
- Energiankulutus²: 259 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 9 kg
- Ohjelma-aika³: 238 min
- Äänitaso: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho⁴: B
- Kondensaatioteho⁵: 84 %

Ohjelmat

- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Untuva, Pika 40', Paidat

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 60 min
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ajastin 24 h

Mukavuus ja turvallisuus

- SelfCleaning Condenser™ – Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin
- EcoSilence Drive -moottori
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Elektroninen SoftDial-valitsin kaikille toiminnoille
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- SensitiveDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiäänäni on hiljaisempi
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä
- Luukun väri: alu-väri, valkoinen
- Luukun lukitus: comfort-magneettilukitus
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa

Tekniset tiedot


- Laitteen mitat (K x L x S): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Voidaan työntää työtason alle.
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

1 Energiatehokkuusluokitus A+++ - D

2 Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTW85P49SN**

Mitat mm



Mitat mm

