

Series 6, heat pump dryer, 9 kg WTW85T9SSN


A++


Lisävarusteet

WMZ20600	Villankuivauskori
WTZ11400	Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ20410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WTZPW20D	Korotus vetolaatikolla kuivausrummuille

Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin SelfCleaning Condenser™. Matala energiankulutus A++ säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.

- Kosteudentiivistimen automaattinen puhdistus takaa jatkuvasti tasaisen suoritustehon, optimaalisen kuivaustuloksen sekä matalan energiankulutuksen.
- AutoDry-kuivaus: täsmällinen ja hellävarainen kuivaus, joka jättää pyykkisi juuri niin kuivaksi tai kosteaksi kuin haluat.
- AntiVibration-muotoilu: värinätön ja tasainen käynti takaa hiljaisen äänitason.
- Suuri LED-näyttö: selkeä käyttöä, lisätoiminnot helposti valittavissa.
- SensitiveDrying System -kuivausjärjestelmä, jonka ainutlaatuinen tekniikka ja rumpurakenne tuottavat tasaisen ja hellävaraisen kuivaustuloksen.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso:	 Ei
Luukun avautumissuunta:	 oikealla
Virtajohdon pituus:	 145.0 cm
Irrotettavan työtason korkeus:	 0 mm
Mitat (KxLxS):	 842 x 598 x 613 mm
Nettopaino:	 50.7 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	ei
Kylmäaineen tyyppi:	 R290
Ilmatiivis laite:	 On
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	0.000 t
EAN-koodi:	 4242005264445
Liitäntäteho:	 700 W
Tarvittava sulake:	 10 A
Jännite:	 220-240 V
Taajuus:	 50 Hz
Täyttökapasiteetti:	9.0 kg
Energialuokka:	A++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY):	2.05 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:	238 min
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY):	 1.25 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö:	 151 min
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):	259.0 kWh/annum
Painotettu ohjelman kesto:	 188 min
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):	 84 %
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%):	 84 %
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):	84 %



4 242005 264445

Series 6, heat pump dryer, 9 kg WTW85T9SSN

Tilava 9 kg kuivausrumpu, jossa on automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin SelfCleaning Condenser™. Matala energiankulutus A++ säilyy koko kuivausrummun käyttöiän ajan.

Teho ja kulutus

Ohjelmat


- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Untuva, Pika 40', Paidat
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 60 min
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ajastin 24 h

Mukavuus ja turvallisuus

- SelfCleaning Condenser™ – Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Elektroninen SoftDial-valitsin kaikille toiminnoille
- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- Tilava SensitiveDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiäänäni on hiljaisempi
- Luukun avautuminen: Oikealle
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

Series 6, heat pump dryer, 9 kg
WTW85T9SSN

Mitat mm



Mitat mm

