

**Serie | 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTW87479SN**



A++



9 kg kuivausrumpu, jonka automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin takaa matalan energiankulutuksen koko laitteen käyttöiän. Energialuokka A++. Kuivaus nyt jopa 35 minuuttia nopeammin.

- **Itsepuhdistuva kosteudentiivistin:** säästää aikaasi ja vaivaasi puhdistamalla itse kosteudentiivistimen.
- **AutoDry:** kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **AntiVibration-muotoilu:** värinätön ja tasainen käynti takaa hiljaisen äänitason.
- **Suuri LED-näyttö:** selkeä käyttöä, lisätoiminnot helposti valittavissa.
- Nopea kuivaus – täyden rummullisen kuivaus on nyt jopa 35 minuuttia aikaisempaa nopeampaa.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso : Ei

Luukun avautumissuunta : Oikea

Virtajohdon pituus : 145,0 cm

Irrotettavan työtason korkeus : 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S) : 842 x 598 x 613 mm

Nettopaino : 53,0 kg

Fluoratut kasvihuonekaasut : Ei

Kylmäaineen tyyppi : R290

Ilmatiivis laite : On

Fluorinoitujen kaasujen määrä : 0,149 kg

Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina : 0,000 t

EAN-koodi : 4242005099184

Liitännän arvo : 1000 W

Virta : 10 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50 Hz

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Täyttömäärä, puuvilla - (2010/30/EY) : 9,0 kg

Energiamerkki : A++

Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY) : 2,06 kWh

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö : 166 min

Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY) : 1,24 kWh

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö : 108 min

Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY) : 259,0 kWh/annum

Painotettu ohjelman kesto : 133 min

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) : 91 %

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) : 91 %

Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 91 %

Lisävarusteet

WMZ20600 : Villankuivauskori

WTZ11400 : Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen

WTZ20410 : Liitossarja pesutorniasennukseen



4 242005 099184

Serie | 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WTW87479SN

9 kg kuivausrumpu, jonka automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin takaa matalan energiankulutuksen koko laitteen käyttöiän. Energialuokka A++. Kuivaus nyt jopa 35 minuuttia nopeammin.

Suorituskyky ja kulutus

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- SelfCleaning Condenser™ – Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Sport, Untuva, Pika 40', Paidat
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ohjelman kesto, 24 h ajastin
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiäänäni on hiljaisempi
- Tilava SensitiveDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- Sisävalaistus: LED



Tekniikka

- ActiveAir – energiatehokas lämpöpumpputekniikka
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

Turvallisuus

- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propaani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

Serie | 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg
WTW87479SN



Mitat mm