


**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 29 cm,
Acier inoxydable
BID630NS1**



- **Push-pull** : le système à ressort malin qui facilite l'ouverture et la fermeture.

Données techniques

Type d'installation:	Encastrable
Nombre maximal d'assiettes:	40
Nombre maximum de tasses d'espresso:	192
Dimensions du produit:	290 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé:	350 x 650 x 660 mm
Taille de la niche d'encastrement:	290 x 560 x 550 mm
Code EAN:	4242002813912
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre

Accessoires en option

HEZ6WCC0 :



Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 29 cm, Acier inoxydable BID630NS1


Confort :

- Plaque chauffante en verre haute résistance
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement max. 192 tasses espresso ou 40 assiettes (26 cm)
- Chargement jusqu'à 25 kg


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 290 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 290 x 560 - 568 x 550 mm

**Série 8, Tiroir chauffant, 60 x 29 cm,
Acier inoxydable
BID630NS1**



Mesures en mm



Mesures en mm

Il est possible d'installer des fours d'une hauteur de 595 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.