


Série 8, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Noir CBG934AB1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT.
- **2D Hotair** : distribution homogène de la chaleur pour un résultat parfait sur un niveau.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.
- **Arrêt automatique**: la cuisson s'arrête automatiquement dès que le plat est cuit.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré:Système de nettoyage ecoClean, Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 670 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 28.8 kg
Volume utile du four: 47 l
Modes de cuisson:Décongélation, Air fry, Gril pleine largeur, Gril demi-largeur, Convection , Convection naturelle, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffage, Chauffage
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242005325764
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Puissance de raccordement: 2900 W
Intensité: 13 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 8, Four encastrable compact, 60 x 45 cm, Noir CBG934AB1

Le four compact avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour profiter d'un grand confort de cuisson même dans les espaces réduits et Home Connect pour contrôler le four depuis l'application.

Type de four / Modes de cuisson:

- 12 modes de cuisson : Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur de sole, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Chaleur douce, Air Fry, Air pulsé 3D
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité
- rail varioClip, Système de rails 100% télescopiques, avec arrêt intégré

Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Non
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 2.9 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 47 l

Dimensions:



- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**Série 8, Four encastrable compact,
60 x 45 cm, Noir
CBG934AB1**


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm