

## Série 8, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CDG634AS0



- **La fonction Steam:** préparation saine et délicate des aliments.
- **Bandeau de commande avec display TFT:** utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Intensité: ..... 10 A  
 Puissance de raccordement: ..... 1750 W  
 Code EAN: ..... 4242005101740  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Poids net: ..... 21.6 kg  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 650 x 710 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 455x594x548 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Accessoires inclus: ..... 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



HEZ660050 Accessory  
 HEZ660060 Bandeau de finition  
 HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE  
 HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m  
 HEZG9AS00S Adaptateur

## Série 8, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CDG634AS0

### Type de four / Modes de cuisson:

- Four compact vapeur avec 4 modes de cuisson: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

### Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité en inox

### Nettoyage:

- Porte en verre plein

### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- AutoPilot: 20 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Eclairage intérieur, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1.3 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires:

#### Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact de porte




#### Informations techniques:

- Tension nominale: 220 - 240 V


#### Dimensions:

- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**Série 8, Four à vapeur encastrable,  
60 x 45 cm, Acier inoxydable  
CDG634AS0**



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

<b>Type de table de cuisson</b>	<b>épaisseur de plaque de travail min.</b>	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
		53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
		43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm
		35 mm