

**Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox
CDG634BS1**



Le four vapeur compact: préparation délicate des aliments pour préserver leur saveur et vitamines.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant :	Inox
Type de construction :	Encastrable
Taille de la niche d'encastrement (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Dimensions du produit emballé (mm) :	520 x 650 x 710
Matériau du bandeau :	Acier inox
Matériau de la porte :	Verre
Poids net (kg) :	24,523
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	150
Code EAN :	4242002789132
Puissance de raccordement (W) :	1750
Intensité (A) :	10
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	60; 50
Type de prise :	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :	CE, VDE

Accessoires intégrés

1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HEZ36D163 :

HEZ36D163G :

HEZ660050 : Accessory

HEZ660060 : Bandeau de finition



4 242002 789132

**Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45
cm, Inox
CDG634BS1**

**Le four vapeur compact: préparation
délicate des aliments pour préserver leur
saveur et vitamines.**

Nettoyage:

Type de four / Modes de cuisson:

- Volume intérieur: 38 l

Confort :

- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches TouchControl
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1.3 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
 - Coupure de sécurité
 - Bouton marche
 - Interrupteur de contact de porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

Design:

Accessoires:


- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm

Serie | 8, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CDG634BS1


Montage avec une table de cuisson.




Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.


Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm