

Série 8, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir carbone CDG834AC0



perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

HEZ660050	Accessory
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ66D910 :	
HEZ66D920 :	
HEZ6BMA00	KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE
HEZG0AS00	Câble de raccordement 3m

Le four vapeur compact: préparation délicate des aliments pour préserver leur saveur et vitamines.

- **Bandeau de commande avec display TFT:** utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et symboles.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose:** la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Fréquence: 50; 60 Hz
Tension: 220-240 V
Intensité: 10 A
Puissance de raccordement: 1750 W
Code EAN: 4242005122103
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Poids net: 24.6 kg
Matériau de la porte: Verre
Matériau du bandeau: Verre
Dimensions du produit emballé: 540 x 660 x 690 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
Type d'installation: Encastrable
Accessoires inclus: 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



4 242005 122103

Série 8, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir carbone CDG834AC0

- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER8, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Le four vapeur compact: préparation délicate des aliments pour préserver leur saveur et vitamines.

Type de four / Modes de cuisson:

- Cuisson à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Anneau de contrôle intuitif carbon black
- Cavité en inox

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- AutoPilot: 20 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Eclairage intérieur, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1.3 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact de porte



Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


**Série 8, Four à vapeur encastrable,
60 x 45 cm, Noir carbone
CDG834AC0**



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm