

**Série 8, Four à vapeur encastrable,
60 x 45 cm, Noir
CDG914XB1**



Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- **Anneau de contrôle digital** : la commande de four la plus simple et la plus innovante.
- **TFT Touch Display** : contrôle aisé grâce à un Digital Control Ring innovant et un écran tactile TFT.
- **La fonction Steam**: préparation saine et délicate des aliments.
- **Steam Function avec Sous-vide** : pour une cuisson légère et saine des aliments qui conservent leur humidité.
- **Oven Assistant avec Voice Control** : réglez facilement le bon programme.

Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL
HEZ617000	PLAT A PIZZA
HEZ660050	Accessory
HEZ660060	Bandeau de finition
HEZ6BMA00	KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI
HEZ915003	ROTISSOIRE EN VERRE

Données techniques

Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Tension: 220-240 V
 Intensité: 10 A
 Puissance de raccordement: 1750 W
 Code EAN: 4242005325900
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 21.9 kg
 Matériau de la porte: Verre
 Matériau du bandeau: Verre
 Dimensions du produit emballé: 520 x 650 x 710 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Type d'installation: Encastrable
 Accessoires inclus: 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



Série 8, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CDG914XB1

Le four vapeur avec anneau de contrôle digital et écran TFT couleur tactile pour préparer les aliments tout en douceur, en conservant les arômes et les vitamines. Avec Home Connect pour contrôler votre four depuis l'application.

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Type de four / Modes de cuisson:

- 5 modes de cuisson : Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Carbon Black
- Commande par touches sensibles TouchControl
- Anneau de contrôle digital
- Cavité en inox

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Environnement/Sécurité:



- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW

Dimensions:

**Série 8, Four à vapeur encastrable,
60 x 45 cm, Noir
CDG914XB1**



Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm