Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CSG636BS3

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ36D163 :, HEZ36D163G :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ638D18 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Bandeau de finition

Le four vapeur compact avec fonction Air Chaud: combinaison d'une cuisson délicate et d'air chaud puissant.

- **La fonction Steam**: préparation saine et délicate des aliments.
- **Added Steam** : des aliments croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur.
- **Écran tactile TFT** : un affichage clair et illustré, pour une utilisation simple et intuitive de votre four.
- **EcoClean**: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- **Éclairage LED**: éclairage parfait des aliments avec une consommation énergétique moindre.

Type d'installation: ..... Encastrable
Ouverture de la porte: ..... Abattante
Taille de la niche d'encastrement: .....450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 520 x 650 x 710 mm
Matériau du bandeau: .....Acier inox
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: .....34.1 kg
Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm
Code EAN: 4242005125883
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: .....50; 60 Hz
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): .....47 l
Classe d'éfficatité énergétique: .....A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.3 %
Accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S

4 242005 125883

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Acier inoxydable CSG636BS3

Le four vapeur compact avec fonction Air Chaud: combinaison d'une cuisson délicate et d'air chaud puissant.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 12 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Maintenir chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30 °C - 250 °C
- Volume intérieur: 47 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires:
- Programme de détartrage
- Détection du point d'ébullition Fonction de séchage
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Verrou. de porte mécanique
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:47 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

Série 8, Four compact combi-vapeur, 60 x 45 cm, Acier inoxydable
CSG636BS3







Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	**épaisseur de plaque de travail min.**	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm