

Série 6, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir DBB97AM60



Hotte box parfaitement intégrée pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.

- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.
- **Easy to clean**: grâce à sa conception bien pensée, comme les surfaces lisses, la hotte est facile à nettoyer.
- **Panneau en verre avec commande TouchSelect intégrée** : une reconnaissance automatique de la position du panneau en verre permet de démarrer la hotte et l'éclairage.
- **Intégration parfaite**: Grâce au design de l'installation affleurante, la hotte est presque invisible dans une armoire supérieure.
- **Flexibilité** : une planification flexible de la cuisine, telle que la hauteur, la largeur, la conception et la structure de l'intérieur de l'armoire supérieure, est possible.

Accessoires en option

DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ6IB1B4	Filtre à charbon CleanAir (remplacement)
DWZ6IB1I4	Kit de recyclage CleanAir
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
DWZ1IB6K1	Canal de ventilation
DWZ1IB6N1	Canal de ventilation

Données techniques

Typologie:	Built-in/Built-under
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Taille de la niche d'encastrement:	.. 340mm x 860.0mm x 300mm mm
Hauteur de l'appareil:	..60 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	.. 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	.. 650 mm
Poids net:	.. 14.2 kg
Type de commandes:	.. Electronique
Nombre de vitesses:	.. Niveau 3 + 1 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	.. 460 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	.. 652 m³/h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	.. 451 m³/h
Extraction d'air en position de boost:	.. 749 m³/h
Débit d'air maximum:	.. 460 m³/h
Nombre de lampes:	.. 3
Niveau sonore:	.. 63 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	.. 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	.. Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	.. 4242005278206
Puissance de raccordement:	.. 259 W
Tension:	.. 220-240 V
Fréquence:	.. 50 Hz
Type de prise:	.. Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	.. Encastrable



4 242005 278206

Série 6, Hotte design intégré, 90 cm, Noir avec finition en verre, Noir DBB97AM60

Hotte box parfaitement intégrée pour une utilisation optimale de l'espace de votre meuble.

avec l'appareil)

- Dimensions appareil (HxLxP): 340 x 897 x 298 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 340 x 860 x 300 mm
- avec clapet anti retour
- Se référer aux dimensions d'encastrement fournies dans les schémas d'installation

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 64.7 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 63 dB*

Fonctionnement/puissance

- Pour installation dans une armoire suspendue de 90 cm de large
- Convient à une installation dans une armoire suspendue sans fond.
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 460 m³/h
- position intensive: 749 m³/h
- Pour l'utilisation en recyclage, de nombreux sets sont disponibles en accessoires optionnels.

Variante

- 90 cm

Design

- Installation encastrée pour une intégration parfaite dans les armoires murales.

Confort

- 4 puissances dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- Visière en verre avec TouchSelect pour un contrôle facile et une captation des vapeurs améliorée.
- Le ventilateur et la lumière s'allument et s'éteignent automatiquement en ouvrant et refermant la visière en verre.
- La lumière peut aussi être allumée ou éteinte indépendamment lorsque la visière en verre est fermée, par quick hand touch sur la zone de contrôle.
- Position intensive avec retour automatique
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 63 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 73 dB(A) re 1 pW
- Design compact pour plus d'espace de stockage sur la hotte et jusqu'à 10 kg de stockage par côté.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 3 x 2 W LED
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 517 lux
- Surfaces et matériaux faciles à nettoyer


Informations installation

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré

**Série 6, Hotte design intégré, 90 cm,
Noir avec finition en verre, Noir
DBB97AM60**


mesures en mm

Vue de face




mesures en mm

Exemple de montage




A: Zone sans charnière

mesures en mm



A: Passage de câbles

mesures en mm



en partant du bord supérieur du porte-casserolles

A: Électrique min. 430

B: Gaz min. 650

mesures en mm

vue latérale

