

**Série 2, hotte intégrée, 60 cm,
Argent
DEM66AC00**



Accessoires en option

DWZOIM0A0 FILTRE A CHARBON ACTIF

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.

Données techniques

Typologie: Built-in/Built-under
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Hauteur de l'appareil: 402 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 500 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 10.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 625 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 416 m³/h
 Débit d'air maximum: 625 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 70 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 150 / 120 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005041114
 Puissance de raccordement: 256 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise européenne 16A/250V
 Type d'installation: Montage mural




**Série 2, hotte intégrée, 60 cm,
Argent
DEM66AC00**

La hotte intégrable : se monte entre les armoires du haut présentant le même décor et s'intègre parfaitement dans l'alignement de votre cuisine.


Informations générales

- Hotte intégrable: encastrement entre 2 armoires supérieures
- Fonctionnement silencieux grâce à 2 moteurs puissants
- Niveau sonore en fonctionnement normal 625m³/h: 56 dB (A) ou 70 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- Eclairage du plan de travail: 2 x LED 3W E14
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: Ø 150 mm (120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions de l'appareil (LxP): 599 x 271

**Série 2, hotte intégrée, 60 cm,
Argent
DEM66AC00**



Mesures en mm



Mesures en mm