

Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFL063W56



Accessoires en option

DWZ1IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ1IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DSZ4682	BANDEAU DE FINITION BLANC
DSZ4685	BANDEAU FINITION INOX
DSZ4686	BANDEAU DE FINITION NOIR

- **Bandeau de finition:** Choisissez la couleur idéale parmi différents bandeaux de finition Bosch

Données techniques

Typologie: Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement:	.. 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Hauteur de l'appareil:203 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net:8.3 kg
Type de commandes: Mécanique
Nombre de vitesses: 2
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 328 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 231 m ³ /h
Débit d'air maximum: 328 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:64 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005231904
Puissance de raccordement:93 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Encastrable



4 242005 231904

Série 2, hotte télescopique, 60 cm, Argent métallique DFL063W56

Variante

- 60 cm
- argent métallique
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage

Design

Confort

- Mise en route automatique en tirant sur la partie télescopique
- Curseur
- 2 puissances d'aspiration

Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 131 lux
- Cassette avec cadre en alu
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle

Performance

- Extraction d'air max. EN 61591: 328 m³/h
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 64 dB*
- Capacitor motor avec 1 ventilateur à haute performance
- Capacitor motor

Informations installation





- Dimensions appareil (HxLxP): 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m
- Extension télescopique sans profil (profil de finition ou profil de meuble nécessaire)




Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: C*
- Consommation énergétique moyenne: 41.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C*
- Puissance de raccordement: 93 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 2, hotte télescopique, 60 cm,
Argent métallique
DFL063W56**





Mesures en mm