

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97JQ55

A

La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie : Wall-mounted

Longueur du cordon électrique : 130 cm

Hauteur de la cheminée : 582-908/568-1018 mm

Hauteur appareil (mm) : 614-954/614-1064 mm

Ecart min. par rapp. foyer él. : 550 mm

Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650 mm

Poids net : 20,2 kg

Type de commandes : Electronique

Nombre de vitesses : Niveau 3 + 2 intensif

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 427 m³/h

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 442 m³/h

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 343 m³/h

Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 702 m³/h

Nombre de lampes : 3

Niveau sonore : 55 dB(A) re 1 pW

Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm

Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN : 4242005099344

Puissance de raccordement : 145 W

Intensité : 10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : 0

Type de montage : Montage mural

Accessoires en option

DHZ1223 : Canal de ventilation

DHZ1233 : Canal de ventilation

DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF

DWZ0XX0J5 : KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE

DWZ1CX1I6 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +

DWZ2CB1I4 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR

DWZ2CX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS

DWZ2FX5D1 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT

DZZ0XX0P0 : FILTRE A CHARBON REGENERANT

DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

DZZ2CB1B4 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR



4 242005 099344

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97JQ55

La hotte murale : installée sur un mur, elle vous offre une liberté totale pour cuisiner en toute tranquillité.

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 33.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 427 m³/h, position intensive: 702 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Confort / Sécurité:


- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- PerfectAir sensor
- Commande électronique avec DirectSelect et LightLine
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 55 dB(A) re 1 pW
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Cache filtre design en inox
- 3 x 1,5 W module LED
- Température de couleur: 3500 K
- Dimmer
- Softlight
- EasyFix: système de fixation murale spécial pour montage précis et rapide
- Cadre intérieur easy to clean

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec module CleanAir Plus (HxLxP):
689 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure
795-1139 x 898 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Acier inoxydable DWB97JQ55



- A: Évacuation d'air
- B: Circulation d'air
- C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas

