

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RU60



B

Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de l'appareil:	430 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	450 mm
Poids net:	25.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	394 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	404 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	249 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost:	717 m ³ /h
Débit d'air maximum:	394 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242002946566
Puissance de raccordement:	146 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural
Mode d'arrêt différé:	1-99 min

Accessoires en option

DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
HEZG9AS00S	Adaptateur
DWZ1AF1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AF1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT
DWZ0AF0R0	Kit de recyclage régénérable (ss chem.)
DWZ0AF0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ0AX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZ0AX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AF1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWF97RU60

Hotte plate : un design de haute performance pour toujours garder un oeil sur les poêles et casseroles.

- Hotte décorative, 90 cm

Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B*
- Consommation énergétique moyenne: 40 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 57 dB*

Fonctionnement / Puissance:

- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 394 m³/h
- position intensive: 717 m³/h
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- 2 prises d'air: face avant et inférieure

Confort / Sécurité:

- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Position PowerBoost
- Soufflerie automatique réglable: 1-99 min
- Anneau de contrôle et affichage digital LED (7 segments)
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 57 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 57 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 70 dB(A) re 1 pW
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- Softlight
- Dimmer
- Eclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse: 589 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Système facile de fixation au mur
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Design:

- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 1019-1289 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 1079-1349 x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage, sans cheminée (HxLxP): 550 mm x 890 x 263 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec module CleanAir Plus



(HxLxP):

- 1209 x 890 x 263mm - montage avec cheminée extérieur

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWF97RU60**

