

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre **DWK97JM60**







Accessoires en option

KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
THE BETTER TO STREET
Kit de recyclage régénérable ext.
RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
FILTRE A CHARBON REGENERANT
FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Adaptateur

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- Ultra-silencieuse : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- Technologie EcoSilence Drive $^{\text{\tiny{TM}}}$: pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- Commande tactile TouchSelect : votre hotte vous obéit au doigt et
- Position intensive : élimine efficacement et rapidemment les

Données techniques

A⁺

Typologie:Montage mural	l
Longueur du cordon électrique:	ı
Hauteur de l'appareil:323 mm	ı
Ecart min. par rapp. foyer él.:	ı
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	ı
Poids net:	3
Type de commandes: Electronique	Э
Nombre de vitesses:Niveau 3 + intensif	f
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	ı
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 441 m³/h	ı
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	ı
Extraction d'air en position de boost:	ı
Débit d'air maximum:	ı
Nombre de lampes:2	2
Niveau sonore:54 dB(A) re 1 pW	/
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm	ı
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle	ē
Code EAN:	5
Puissance de raccordement:	/
Intensité:	4
Tension:	/
Fréquence:50; 60 Hz	Z
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre	٤
Type d'installation: Montage mural	l





Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JM60

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 32.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 54 dB*

Type:

Design:

Fonctionnement / Puissance:

Fonctionnement / Commande:

Puissance

Confort / Sécurité:

Confort:

Dimensions:

Informations générales:

- 90 cm
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Position PowerBoost
- Commande électronique
- Commande électronique avec TouchSelect et affichage LED
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- Aspiration à double flux
- 2 x 1,5 W module LED
- Intensité lumineuse: 238 lux
- Température de couleur: 3500 K
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal:436m³/h
- position intensive:722 m³/h
- Extraction d'air selon la norme EN 61591 ø 15 cm:
- position normale max.436m³/h,
- Intensive722 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 436 $\rm m^3/h,~position~intensive:~722~\rm m^3/h$
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage avec cheminée (HxLxP): 988-1258 x 890 x 499mm
- Dimensions appareil en mode recyclage sans cheminée (hxlxp):
- 452 mm x 890 x 499mm



- Position intensive avec retour automatique

Série 6, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK97JM60

