

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60



A⁺



Accessoires en option

DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZOAK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZOAK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZOAX5K0	RALLONGE CHEMINEE DE HOTTE 1000MM
DWZOAX5L0	RALLONGE DE CHEMINEE DE HOTTE 1500MM
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINEE)
DWZ1AX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AX6E1 :	
DZZ0XX0P0	FILTRE A CHARBON REGENERANT

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson** : pratique et ergonomique.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

Données techniques

Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Hauteur de l'appareil:323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 26.4 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 468 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 460 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 378 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost: 837 m ³ /h
Débit d'air maximum: 468 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242002966755
Puissance de raccordement: 166 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Montage mural
Mode d'arrêt différé: 10 min



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PR60

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 31.5 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB*

Type:**Design:****Fonctionnement / Puissance:****Fonctionnement / Commande:****Puissance****Confort / Sécurité:****Confort:****Dimensions:****Informations générales:**

- Hotte décorative - 90 cm
- 90 cm
- noir
- Hotte en verre noir
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson

Home Connect: Contrôle à distance

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les pays où ce service est disponible)
- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- Système facile de fixation au mur
- Position PowerBoost
- Commande électronique
- Commande électronique avec DirectSelect et LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Cadre intérieur facile à nettoyer
- PerfectAir sensor
- Dimmer
- Softlight
- Aspiration à double flux
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- Éclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W



- Intensité lumineuse: 519 lux

**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK98PR60**

Mesu

Mesu



min.
min.


min. 957⁽¹⁾
max. 1227⁽¹⁾

min. 1017⁽²⁾
max. 1287⁽²⁾

≥ 4

54

- (1) Évacuation
d'air
- (2) Circulation d'
- (3) Sortie d'air -
lors de l'évac



(1) Emplaceme
de la prise

Respecter l'é
de la paroi ar

A: Élk
B: Gè
su
C: Élk
Nc

A: Év
B: Pri
En pè
cassé
C: Élk
D: Gè

Appareil en n
sans canal
set circulatior

10