

Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PS62



A⁺



Accessoires en option

DWZOAK0R0	KIT DE RECYCLAGE REGEN SS CHEMIN
DWZOAK0S0	Kit de recyclage régénérable ext.
DWZ1AK1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1I6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ1AK1V6	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR+ (SS CHEMINÉE)
HEZG9AS00S	Adaptateur

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

- **Capteur PerfectAir** : une aspiration automatique, efficace et silencieuse.
- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Contrôlez votre hotte à partir de la table de cuisson** : pratique et ergonomique.
- **Home Connect** : des hottes connectées qui vous facilitent la vie.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.

Données techniques

Typologie:Montage mural
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Hauteur de l'appareil:323 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: 450 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
Poids net: 27.0 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses:Niveau 3 + 2 intensif
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 468 m ³ /h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	703.0 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 459 m ³ /h
Extraction d'air en position de boost: 837 m ³ /h
Débit d'air maximum: 468 m ³ /h
Nombre de lampes:2
Niveau sonore:55 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:Autres
Code EAN: 4242005310111
Puissance de raccordement: 170 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation: Montage mural
Mode d'arrêt différé: 10 min



Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir avec finition en verre DWK98PS62

Hotte inclinée : optimale pour garder un oeil sur vos poêles et casseroles.

Type:

- Hotte décorative - 90 cm
- 90 cm
- noir
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Livré avec cheminée noire

Design:

- Hotte en verre noir
- Cache-filtre en verre
- Cadre intérieur facile à nettoyer

Confort / Sécurité:

- Classe d'efficacité énergétique: A+*
- Consommation énergétique moyenne: 32.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 55 dB*

Confort:

- HoodControl: commande de la hotte via la table de cuisson
- (avec table de cuisson compatible)
- Hotte entièrement automatique
- PerfectAir sensor
- Ambient Light
- Système facile de fixation au mur
- TouchSelect
- Commande électronique
- Commande électronique avec DirectSelect et LightLine
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- 2 prises d'air: face avant et inférieure
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Dimmer
- Softlight
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 1 ventilateur haute performance à double flux
- Très silencieux grâce à une isolation spéciale
- Éclairage du plan de travail: 2 module LED de 3 W
- Intensité lumineuse: 348 lux
- Aspiration tangentielle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif
- avec filtres Design
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle


Home Connect: Contrôle à distance

- Contrôle à distance pour appareils connectés et contrôle via smartphone ou tablette (uniquement dans les pays où le service Home Connect est disponible)
- Les fonctionnalités Home Connect peuvent être étendues en intégrant de nombreuses applications de partenaires externes (partenariat)
- Voice control par exemple via Amazon Alexa (uniquement dans les

pays où ce service est disponible)



**Série 8, Hotte murale, 90 cm, Noir
avec finition en verre
DWK98PS62**

Mesures en





A: Électriqu
B: Gaz - de
support
C: Électriqu
Nouvelle

Mesures en



A: Évacuati
B: Prise
En partant d
casserole
C: Électr.
D: Gaz



Appareil en mod
sans canal
set circulation d'a

