

**Série 2, Hotte murale, 90 cm, Noir
DWP94BC60**



**Hotte murale Pyramide-design: le plaisir
d'un système aussi efficace qu'esthétique**

Données techniques

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	553-730/573-730 mm
Hauteur de l'appareil:	246 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	10.2 kg
Type de commandes:	Mécanique
Nombre de vitesses:	3
Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation:	365 m ³ /h
Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage:	213 m ³ /h
Débit d'air maximum:	365 m ³ /h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	65 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242005026791
Puissance de raccordement:	100 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Prise Gardy avec fil de terre
Type d'installation:	Montage mural

Accessoires en option

DHZ5275	KIT DE RECYCLAGE
DHZ5276	FILTRE A CHARBON ACTIF



Série 2, Hotte murale, 90 cm, Noir DWP94BC60

Hotte murale Pyramide-design: le plaisir d'un système aussi efficace qu'esthétique


- Classe d'efficacité énergétique: D*
- Consommation énergétique moyenne: 53.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: E*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D*
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 65 dB*

Type:**Design:****Fonctionnement / Puissance:****Fonctionnement / Commande:****Puissance****Confort / Sécurité:****Confort:****Dimensions:****Informations générales:**

- Hotte décorative - 90 cm
- noir
- Hotte décorative - 90 cm
- 90 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage
- Hotte murale: à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Bandeau de commande avec boutons-poussoirs
- DirectSelect
- (3 puissances d'aspiration)
- 3 puissances d'aspiration
- Aspiration à double flux
- 2 x 1,5 W module LED
- Intensité lumineuse: 94 lux
- Température de couleur: 3500 K
- 3 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Extraction d'air max. EN 61591: 365 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 65 dB(A) re 1 pW
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Capacité d'extraction max.: 365 m³/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 799-975 x 900 x 500 mm
- Puissance de raccordement: 100 W
- Câble de raccordement avec prise: 1.3 m

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


Série 2, Hotte murale, 90 cm, Noir DWP94BC60



Pour l'utilisation d'une paroi arrière,
tenir compte de la conception
de l'appareil.

Mesures en mm

Mesures en mm




A: Électrique


B: Gaz - depuis le bord supérieur du
support casserole

C: Électrique - pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



A: Sortie d'air
B: Prise
C: Evacuation
D: Air circulé
E: Électrique
F: Gaz - depuis le bord supérieur du
support casserole
G: Électrique - pour l'Australie et la
Nouvelle-Zélande



Mesures en mm