


iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre ET631BNB1E



La table de cuisson vitrocéramique moderne pour plus de plaisir de cuisson et moins d'effort de nettoyage.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm.
- ✓ Le bandeau de commande touchControl permet d'activer et de contrôler les zones de cuisson d'un simple effleurement.
- ✓ La minuterie avec fonction d'arrêt éteint en toute sécurité la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné.
- ✓ La sécurité enfants bloque toutes les fonctions, empêchant tout allumage accidentel.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement : 45 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur : 592 mm
 Dimensions du produit : 45 x 592 x 522 mm
 Dimensions du produit emballé : 100 x 750 x 590 mm
 Poids net : 7,8 kg
 Poids brut : 8,5 kg
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Noir
 Code EAN : 4242003898321
 Puissance maximum de raccordement électrique : 6700 W
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz



Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir, Encastrable sans cadre ET631BNB1E

Équipement

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson variable: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droit : 120 mm, 210 mm, 0.75 kW

Facilité d'utilisation

- Commande par capteurs touchControl: contrôler l'alimentation avec les boutons tactiles +/- imprimés.
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux: adaptez précisément la chaleur avec 17 niveaux de puissance (9 niveaux principaux et 8 niveaux intermédiaires).
- Minuterie d'arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie d'alarme: une alarme retentit à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes)

Gain de temps et efficacité

- Fonction reStart: en cas d'arrêt involontaire, restaurez tous les réglages précédents en rallumant la table de cuisson dans les 4 secondes.
- quickStop: éteignez rapidement une zone de cuisson en appuyant longuement

Design

- Devant biseauté

Sécurité

- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore très chaudes ou chaudes.
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson.
- Interrupteur général: éteignez toutes les zones de cuisson d'une simple pression sur un bouton.
- Témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson chauffe.
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la zone de cuisson s'arrête après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable).


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 45 x 592 x 522
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 6700 W

iQ300, table de cuisson électrique, 60
cm, Noir, Encastrable sans cadre
ET631BNB1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm



- A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
B : profondeur d'encastrement
C : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.