


iQ100, Table de cuisson électrique, 60 cm, Encastrable avec cadre ET645CEA1E



Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ390090	WOK
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

La table de cuisson vitrocéramique moderne pour plus de plaisir de cuisson et moins d'effort de nettoyage.

Équipement

Données techniques

Nom du produit / famille de produit: Foyer en céramique
 Type d'installation: Encastrable
 Apport d'énergie: Électrique
 Nombre total de positions pouvant être utilisées simultanément: 4
 Taille de la niche d'encastrement: 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur: 583 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 48x583x513 mm
 Dimensions du produit emballé: 100 x 750 x 590 mm
 Poids net: 7.5 kg
 Poids brut: 8.3 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Latéral
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Code EAN: 4242003753668
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz



iQ100, Table de cuisson électrique, 60 cm, Encastrable avec cadre ET645CEA1E

Équipement

- Table de cuisson de 60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.60 cm: surface pour 4 casseroles et poêles.

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone de cuisson avant gauche: 145 mm, 1.2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 210 mm, 2.2 kW
- Zone de cuisson arrière droit : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droit : 180 mm, 2 kW

Facilité d'utilisation

- Boutons rotatifs: contrôlez la puissance à l'aide des boutons rotatifs.
- 9 niveaux de puissance: adaptez précisément la chaleur avec 9 niveaux de puissance

Design

- Cadre en inox

Sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes.


Installation

- Dimensions de l'appareil (HxLxP): 48 x 583 x 513
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 48 x 560 x (490 - 500)
- Epaisseur minimale du plan de travail: 16 mm
- Puissance de raccordement : 6600 W

iQ100, Table de cuisson
 électrique, 60 cm, Encastrable
 avec cadre
 ET645CEA1E

Dessins sur mesure

Mesures en mm



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.
- B** :profondeur d'encastrement
- C** :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.