


## iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir ET645FFP1E



- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce à la zone de cuisson variable de 21 cm.
- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique  
 Type de construction : Encastrable  
 Type d'énergie : Électricité  
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 48 x 560-560 x 490-500  
 Largeur (mm) : 583  
 Dimensions du produit (mm) : 48 x 583 x 513  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 100 x 750 x 590  
 Poids net (kg) : 7,560  
 Poids brut (kg) : 8,4  
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table  
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique  
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir  
 Couleur du cadre : Acier inox  
 Certificats de conformité : , CE, VDE  
 Code EAN : 4242003764657  
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7400  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60

### Accessoires en option

HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire



## iQ300, table de cuisson électrique, 60 cm, Noir ET645FFP1E

### Équipement

- Foyer en vitrocéramique-60 cm
- 4 zones de cuisson highSpeed

#### Confort/Sécurité:

- Fonction powerBoost
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- timer
- 17 stage 1,1.,2..9
- Fonction reStart
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Oui

#### Design:


- Commande par capteurs mono touchSlider

#### Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail:16 mm
- Dimensions de l'appareil (LxP):583x513 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP):48x560x490 mm
- Puissance de raccordement:7.4 kW
- Cadre en inox
- Zone double

iQ300, table de cuisson électrique, 60  
cm, Noir  
ET645FFP1E

Dessins sur mesure



- A** :distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.  
**B** :profondeur d'encastrement  
**C** :min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.