

**Serie | 6, Surgélateur intégrable, 102.1  
x 55.8 cm  
GIN31AC30**



**A++**

**Données techniques**

Affichage digital de la température pour le congélateur :	Digital
Eclairage :	Non
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Encastrable
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1021
Largeur (mm) :	558
Profondeur :	545
Dimensions du produit emballé (mm) :	1090 x 640 x 620
Poids net (kg) :	41,739
Poids brut (kg) :	44,7
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Gauche réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Porte verrouillable :	Non
Nombre de tiroirs/paniers :	3
Nombre de compartiments de congélation à volet :	1
Code EAN :	4242002898278
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GIN31AC30
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	168,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	97
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	20
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	37
Type d'installation :	Intégration total

**Accessoires en option**

KFZ30AX0 :



4 242002 898278

## Serie | 6, Surgélateur intégrable, 102.1 x 55.8 cm GIN31AC30

---

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 168 kWh/an
- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 97 l

### Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme acoustique, Alarme optique
- Niveau sonore: 37 dB(A) re 1 pW
- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Combinable comme réfrigérateur-surgélateur avec réfrigérateur intégrable

### Partie surgélateur

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Capacité de surgélation: 20 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiments de surgélation intensive à clapet transparent
- Calendrier de surgélation


### Informations techniques

- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm
- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique: SN-T


### Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons


**Serie | 6, Surgélateur intégrable, 102.1 x 55.8 cm  
GIN31AC30**



Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm  
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.