

**Série 8, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
GIN81HNE0**



Ce congélateur intégrable NoFrost n'a pas besoin d'être décongelé et vous signale tout dysfonctionnement en cas de montée imprévisible de la température.

- **No Frost** : ne dégivrez plus, grâce à la protection contre la formation de glace, qui permet de gagner du temps et de l'énergie.
- **Fonction Open Assist** : ouvrez votre réfrigérateur intégrable d'une simple pression.
- **Alarme de porte ouverte**: un signal sonore indique si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou si un autre problème survient.
- **Vario Zone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 235 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 212 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital
 Eclairage: Non
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: Pas possible
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur de l'appareil: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775 x 560 x 550 mm
 Dimensions du produit emballé: 1840 x 610 x 640 mm
 Poids net: 66.4 kg
 Poids brut: 70.7 kg
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de la porte: Gauche réversible
 Décongélation: Automatic
 Signal de dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Porte verrouillable: Non
 Nombre de tiroirs/paniers: 5
 Nombre de compartiments de congélation à volet: 2
 Code EAN: 4242005443406
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: GIN81HNE0
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



Série 8, Congélateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose GIN81HNE0

Ce congélateur intégrable NoFrost n'a pas besoin d'être décongelé et vous signale tout dysfonctionnement en cas de montée imprévisible de la température.

Informations générales

- GIN81HNE0
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congél armoire EI
- Charnières plates
- Open Assist

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 235 kWh/an
- Volume total: 212 l
- Volume congélateur : 212 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température au degré près
- Alarme acoustique, Alarme optique

Partie congélateur

- Capacité de congélation en 24h : 14 kg
- Super-congélation
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 BigBox
- 2 compartiments de congélation avec clapet transparent

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 177.5 x 56 x 55 cm



Informations techniques

- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Classe climatique : SN-T
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm




Accessoires

- bac à glaçons
- kit de renforcement pour portes lourdes

**Série 8, Congélateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières plates
SoftClose
GIN81HNE0**




A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



	F	R	X
16-19	0-3	2,5	
	20	0-1	3
21	2-3	2,5	
	0-1	3	
22	2-3	2,5	
	0	4	
	1	3,5	
	2-3	3	

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.