

**Serie | 4, surgélateur pose libre, 161 x  
60 cm, Blanc  
GSN29VWEV**

**A++**



**Accessoires en option**

KSZ36AW00 : KIT DE LIAISON BLANC

KSZ39AW00 : KIT DE LIAISON BLANC

**Données techniques**

Affichage digital de la température pour le congélateur :	Digital
Eclairage :	Non
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1610
Largeur (mm) :	600
Profondeur :	650
Dimensions du produit emballé (mm) :	1680 x 770 x 660
Poids net (kg) :	59,646
Poids brut (kg) :	65,9
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Couleur / Matériel du corps :	Blanc
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Porte verrouillable :	Non
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	1
Code EAN :	4242005247936
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GSN29VWEV
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	214,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	200
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	20
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



4 242005 247936

## Serie | 4, surgélateur pose libre, 161 x 60 cm, Blanc GSN29VWEV

### Installation

### Informations générales

- GSN29VWEV
- Portes en Blanc
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Surgélateur armoire

#### Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 214 kWh/an
- Volume net total: 200 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

#### Equipement

- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale

#### Confort et sécurité

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation

#### Partie surgélateur

- Volume net partie surgélateur \*\*\*\*: 200 l
- Capacité de surgélation: 20 kg/24h
- Système MultiAirflow
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Bac à glaçons
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

#### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

#### Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Poignée pour faciliter le transport
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T



#### Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

#### Accessoires spéciaux

#### Environnement et sécurité

**Serie | 4, surgélateur pose libre, 161 x 60  
cm, Blanc  
GSN29VWEV**



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a | Hauteur  
b | Largeur  
c | Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
d | Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
e | Largeur porte ouverte sans poignée  
f | Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm