

**Serie | 4, surgélateur pose libre, 186 x
60 cm, Noir
GSN36VB3V**



A++

**Le surgélateur NoFrost avec FreshSense :
protège vos aliments congelés grâce par
une température de congélation constante.**

Données techniques

| | |
|--|------------------------------|
| Affichage digital de la température pour le congélateur : | Digital |
| Eclairage : | Non |
| Catégorie de produit : | Congélateur vertical |
| Type de construction : | Pose libre |
| Porte habillable : | impossible |
| Froid ventilé : | Réfrigérateur et congélateur |
| Hauteur appareil (mm) : | 1860 |
| Largeur (mm) : | 600 |
| Profondeur : | 650 |
| Dimensions du produit emballé (mm) : | 1900 x 740 x 650 |
| Poids net (kg) : | 76,002 |
| Poids brut (kg) : | 78,0 |
| Puissance de raccordement (W) : | 90 |
| Intensité (A) : | 10 |
| Fréquence (Hz) : | 50 |
| Certificats de conformité : | CE, VDE |
| Longueur du cordon électrique (cm) : | 230 |
| Charnière de la porte : | Droite réversible |
| Autonomie en cas de coupure de courant (h) : | 25 |
| Couleur / Matériel du corps : | chrome inox métallisé |
| Signal de dysfonctionnement : | visuel et sonore |
| Porte verrouillable : | Non |
| Nombre de tiroirs/paniers : | 5 |
| Nombre de compartiments de congélation à volet : | 2 |
| Code EAN : | 4242005067664 |
| Marque : | Bosch |
| Référence Commerciale : | GSN36VB3V |
| Catégorie de produit : | Congélateur vertical |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : | 237,00 |
| Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : | 242 |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : | 20 |
| Classe climatique : | SN-T |
| Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : | 42 |
| Type d'installation : | N/A |

Accessoires en option

KSZ36AL00 : KIT DE LIAISON INOX



Serie | 4, surgélateur pose libre, 186 x 60 cm, Noir GSN36VB3V

Le surgélateur NoFrost avec FreshSense : protège vos aliments congelés grâce par une température de congélation constante.

Puissance / Consommation

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 237 kWh/an
- Volume net partie surgélateur ****: 242 l
- Capacité de surgélation: 20 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Portes Noir, parois inox-metallic
- Poignée verticale

Partie surgélateur

- Système MultiAirflow
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 BigBox



Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons
- Bac à glaçons

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Poignée pour faciliter le transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

**Serie | 4, surgélateur pose libre, 186 x 60
cm, Noir
GSN36VB3V**



Mesures en mm

| | a | b | c | d | e | f |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36 | 187 | | | | | |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 | | | | | |
| KSV33, GSN33, GSV33 | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29 | 161 | | | | | |
| GSV24 | 146 | | | | | |
| GSN51 | 161 | | | | | |
| GSN54 | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142 |
| GSN58 | 191 | | | | | |

a | Hauteur
b | Largeur
c | Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d | Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e | Largeur porte ouverte sans poignée
f | Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm