

**Serie | 6, surgélateur pose libre, 176 x
70 cm, Blanc
GSN54AWDV**



A+++

**Le surgélateur NoFrost en A+++ avec
FreshSense : très efficace - protège
vos aliments surgelés grâce par une
température de surgélation constante.**

Données techniques

Affichage digital de la température pour le congélateur :	Digital
Eclairage :	Oui
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Hauteur appareil (mm) :	1760
Largeur (mm) :	700
Profondeur :	780
Dimensions du produit emballé (mm) :	1830 x 880 x 760
Poids net (kg) :	87,116
Poids brut (kg) :	95,0
Puissance de raccordement (W) :	120
Intensité (A) :	10
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	230
Charnière de la porte :	Droite réversible
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	25
Couleur / Materiel du corps :	Blanc
Signal de dysfonctionnement :	visuel et sonore
Porte verrouillable :	Non
Nombre de tiroirs/paniers :	5
Nombre de compartiments de congélation à volet :	2
Code EAN :	4242005196609
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	GSN54AWDV
Catégorie de produit :	Congélateur vertical
Classe énergétique (2010/30/CE) :	A+++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	188,00
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	327
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	25
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	22
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	38
Type d'installation :	N/A



Serie | 6, surgélateur pose libre, 176 x 70 cm, Blanc GSN54AWDV

Le surgélateur NoFrost en A+++ avec FreshSense : très efficace - protège vos aliments surgelés grâce par une température de surgélation constante.

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D
- Classe d'efficacité énergétique A+++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 188 kWh/an
- Volume net total: 327 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe climatique: SN-T

Equipement

- Portes Blanc, parois Blanc
- Poignée verticale
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique de la température au degré près
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Commutateur de supercongel.: Manual/automatic activation

Partie surgélateur

- Volume net partie surgélateur ****: 327 l
- Capacité de surgélation: 22 kg/24h
- Conservation en cas de coupure de courant: 25 h
- Système MultiAirflow
- IceTwister extractible
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 BigBox

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 176 x 70 x 78 cm

Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Puissance de raccordement: 120 W
- Tension 220 - 240 V

Accessoires

- Accumulateur de froid

Options spécifiques au pays

- Capacité nette totale: 360 l
- Volume brut partie surgélateur**** : 360 l (-18°C et en dessous)
- Sur base des résultats d'un test standard de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/position de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les distances conformes doivent être respectées. L'appareil utilisé sans les distances nécessaires est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

Accessoires spéciaux

Environnement et sécurité

Informations générales


Installation

Serie | 6, surgélateur pose libre, 176 x 70 cm, Blanc GSN54AWDV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur
b Largeur
c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
e Largeur porte ouverte sans poignée
f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.