

**Série 6, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc  
GSN58EWDW**



**Le surgélateur NoFrost avec FreshSense :  
protège vos aliments surgelés grâce par une  
température de surgélation constante.**

**Données techniques**

Classe d'efficacité énergétique: D  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 222 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 366 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
Affichage digital de la température pour le congélateur: Digital  
Éclairage: Oui  
Catégorie de produit: Congélateur vertical  
Type de construction: Pose libre  
Porte habillable: Pas possible  
Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur  
Hauteur appareil: 1910 mm  
Largeur: 700 mm  
Profondeur: 780 mm  
Dimensions du produit emballé: 1980 x 880 x 760 mm  
Poids net: 91,7 kg  
Poids brut: 100,1 kg  
Puissance de raccordement: 120 W  
Intensité: 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Longueur du cordon électrique: 230 cm  
Charnière de la porte: Droite réversible  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h  
Couleur / Matériel du corps: Blanc  
Signal de dysfonctionnement: visuel et sonore  
Porte verrouillable: Non  
Nombre de tiroirs/paniers: 5  
Nombre de compartiments de congélation à volet: 3  
Code EAN: 4242005206650  
Marque: Bosch  
Référence Commerciale: GSN58EWDW  
Catégorie de produit: Congélateur vertical

**Accessoires intégrés**  
2 x accumulateur de froid



## **Série 6, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58EWDW**

**Le surgélateur NoFrost avec FreshSense :  
protège vos aliments surgelés grâce par une  
température de surgélation constante.**

### **Informations générales**

- GSN58EWDW
- NoFrost - plus jamais dégivrer, Congélateur armoire
- Blanc
- Poignée facile à ouvrir

### **Puissance / Consommation**

- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie\_Eu19: D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 222 kWh/an
- Volume total : 366 l
- Niveau sonore : 38 DB (Classe sonore\_Eu19: C)

### **Equipement**

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Touches touchControl: Réglage électronique de la température au degré près
- FreshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Système de sécurité multiple avec fonction mémoire, signal sonore de porte ouverte et indication de coupure de courant
- Système MultiAirflow
- Eclairage LED

### **Partie congélateur**

- Capacité de congélation en 24h : 20.8 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h
- Super-congélation: yes
- IceTwister extractible
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox

### **Accessoires**

- Accumulateur de froid

### **Informations techniques**

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Angle d'ouverture de porte 90°
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 120 W
- Tension 220 - 240 V

### **Dimensions**


- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm

## Série 6, surgélateur pose libre, 191 x 70 cm, Blanc GSN58EWDW

|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.