

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,  
Stainless steel  
HBA254BS0**



**Air pulsé 3D: une distribution homogène  
de la chaleur pour des résultats de  
cuisson parfaits - à tous les niveaux**

**Données techniques**

Type de construction: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....Système de nettoyage ecoClean, Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: .....34.3 kg  
 Volume utile du four: .....71 l  
 Modes de cuisson: ..... Gril pleine largeur, Air pulsé doux, Air chaud, Convection, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): .....1  
 Longueur du cordon électrique: .....120.0 cm  
 Code EAN: .....4242005029822  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....95.3 %  
 Puissance de raccordement: .....3400 W  
 Intensité: .....16 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: .....Prise Gardy avec fil de terre  
 Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ625071 TOLE A GRILLER, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage (vapeur), HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m



## Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm, Stainless steel HBA254BS0

### Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Rails télescopiques en option

#### Design:

- Bouton de commande rotatif, Boutons rotatifs escamotables, Bouton rond
- Cavité intérieure en émail gris

#### Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Système de nettoyage ecoClean

#### Confort :

- Commande avec display LCD
- Horloge électronique
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants


#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D) Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**Series 4, Built-in oven, 60 x 60 cm,  
Stainless steel  
HBA254BS0**




Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :  
Table de cuisson à induction : 5 mm  
Table de cuisson à gaz : 5 mm  
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm