

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HBA272BB0**



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory,  
HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003  
ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m,  
HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL,  
HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT  
A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070  
Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail,  
HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat  
ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE

**Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **LED-touch control, rouge/blanc** : facile à utiliser grâce à l'accès direct aux modes de cuisson, à la température et aux autres fonctions via les touches tactiles.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse  
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 660 x 655 x 670 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 39.1 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé  
Contrôle de température: ..... Electronique  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Code EAN: ..... 4242005356683  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA272BB0

### Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

#### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

#### Design:

- Commande par touches sensibles TouchControl
- Cavité intérieure en émail gris

#### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)
- Porte en verre plein

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Bouton marche

#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir**  
**HBA272BB0**



Mesures en mm



**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :  
 Table de cuisson à induction : 5 mm  
 Table de cuisson à gaz : 5 mm  
 Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm