

**Série 4, four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBA3740S0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse:** le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 665 x 655 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.7 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Mode pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé
 Matériau de la cavité: Autres
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005029914
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

**Série 4, four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBA3740S0**

**Un four avec AutoPilot: des programmes
automatiques qui garantissent la réussite
de tous les plats sélectionnés.**

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique

Type de four / Modes de cuisson:

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- Commande avec display LED
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte Sécurité enfants Coupure de sécurité
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Cavité intérieure en émail gris


Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse


Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

**Série 4, four encastrable, 60 x 60 cm,
Acier inoxydable
HBA3740S0**




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm