

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA4330B0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 :, HEZ538S00 :, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **EcoClean**: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.
- **Rail télescopique à 1 niveau**: placez et retirez facilement vos tôles de cuisson sur chaque niveau.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Système de nettoyage ecoClean
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 34.0 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Gril air pulsé
 Matériau de la cavité: Autres
 Contrôle de température: Mécanique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005148486
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.97 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3400 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA4330B0

Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Sécurité enfants



Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBA4330B0




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
 Table de cuisson à induction : 5 mm
 Table de cuisson à gaz : 5 mm
 Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm