

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA573BB1



### Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Accessoires en option

HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 ;, HEZ532010 ;, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle

## Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **AutoPilot 10** : des plats parfaitement réussis grâce aux 10 programmes automatiques prédéfinis.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.

### Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable  
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse  
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 595x594x548 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 670 x 690 mm  
Matériau du bandeau: ..... Verre  
Matériau de la porte: ..... Verre  
Poids net: ..... 37.3 kg  
Volume utile du four: ..... 71 l  
Modes de cuisson: ..... Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection, Gril air pulsé  
Contrôle de température: ..... Electronique  
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
Code EAN: ..... 4242005126057  
Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.99 kWh/cycle  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.81 kWh/cycle  
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %  
Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
Intensité: ..... 16 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 126057

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA573BB1

**Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.**

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER4, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

### Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

### Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse


### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité


### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l


**Série 4, Four encastrable, 60 x 60  
cm, Noir  
HBA573BB1**



Mesures en mm




**A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de  
l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm