

**Serie | 2, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBF114BS0**



Accessoires intégrés

- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Air pulsé 3D: une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de cuisson
parfaits - à tous les niveaux**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Non
Taille de la niche d'encastrement : 575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 680 x 680 x 660 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 32,999 kg
Volume utile du four : 66 l
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé, Position pizza
Matériau de la cavité : Other
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 100 cm
Code EAN : 4242005047314
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2 %
Puissance de raccordement : 3300 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



Serie | 2, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBF114BS0

Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

Type de four / Modes de cuisson:

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 66 l

Nettoyage:

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavity avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Confort :

- Commande avec display LCD
- Eclairage halogène

Design:


Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 100 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Tension nominale: 220 - 240 V

Serie | 2, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBF114BS0




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm