

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBF153BS0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

| | |
|-------------|----------------------------------|
| HEZ317000 | PLAT A PIZZA |
| HEZ327000 | PIERRE A PAIN |
| HEZ333001 | Couvercle pour lèche-frite Profi |
| HEZ431002 | PLAQUE A PATISSERIE |
| HEZ438201 | RAILS TELESCOPIQUES, 2 NIVEAUX |
| HEZ438301 : | |
| HEZ625071 | TOLE A GRILLER |
| HEZ915003 | ROTISSOIRE EN VERRE |

Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **EcoClean Direct** : un revêtement unique et malin qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Système de nettoyage ecoClean
 Taille de la niche d'encastrement: 575-597 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 680 x 655 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Acier inox
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 32.3 kg
 Volume utile du four: 66 l
 Modes de cuisson: ... Air chaud doux, Air chaud, Convection , Gril air pulsé, Gril pleine largeur variable
 Contrôle de température: Mécanique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005047499
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique¹: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.98 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 79 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.2 %
 Puissance de raccordement: 3300 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 2, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBF153BS0

Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.98 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.79 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 66 l

Type de four / Modes de cuisson:

- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Préchauffage rapide
- Volume intérieur: 66 l

Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière, ecoClean Plus, voûte
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Eclairage halogène

Design:


Accessoires:

- 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm

**Série 2, Four encastrable, 60 x 60
cm, Acier inoxydable
HBF153BS0**




* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade métallique

Mesures en mm



* En cas de façades métalliques 20mm

Mesures en mm