

**Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBG337BS0**



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 , HEZ531010 , HEZ532000 , HEZ532010 , HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ538200 , HEZ538S00 , HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638200 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638300 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, partiellement catalytique
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 31,342 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza
Matériau de la cavité : Other
Contrôle de température : Mécanique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242005029082
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %
Puissance de raccordement : 3400 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242005 029082

Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG337BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh Cavit : 1
Source de chaleur:  lectrique Volume cavit : 71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions fournies dans le sch ma d'installation.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 7 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de vo te / de sole, Gril ventil  infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Air puls  doux
- R glage de temp rature: 50  C - 275  C
- Volume int rieur: 71 l

Supports d'enfournement / Syst me d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unit 
- Rails t l scopiques en option

Design:

- Bouton de commande rotatif, Boutons rotatifs escamotables, Bouton rond
- Cavit  int rieure en  mail gris

Nettoyage:

- Rev tement EcoClean: paroi arri re

Confort :

- Commande avec display LCD
- Horloge  lectronique
- Indication du pr chauffage
- AutoPilot: 10 programmes automatiques
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Poign e droite
- AutoPilot: syst me d'assistance pour des r sultats de cuisson parfaits
- Pr chauffage rapide
-  clairage halog ne
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x l chefrite pour pyrolyse



Environnement/S curit :

- S curit  enfants Indication de la chaleur r siduelle

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Classe d'efficacit   nerg tique (selon norme EU 65/2014): A (sur une  chelle allant de A +++   D) Consommation  nerg tique chaleur de vo te / de sole: 0.97 kWh

**Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HBG337BS0**




Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de
l'appareil 320 x 115 mm