Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HBG3780S0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **Pyrolyse:** le nettoyage du four fait désormais partie du passé grâce au programme de nettoyage pyrolyse

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option
HEZ531000 :
HEZ531010 :
HEZ532000 :
HEZ532010 :
HEZ538000 : CLIPRAIL
HEZ538200 :
HEZ538S00 :
HEZ634000 : GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE
HEZ638200 : RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE
HEZ638300 : RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
HEZ660050 : Accessory

Données techniques
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Type de construction : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Pyrolyse+Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit : 595 x 594 x 548 mm
Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm
Matériau du bandeau : Acier inox
Matériau de la porte : Verre
Poids net : 37,4 kg
Volume utile du four : 71 l
Mode de cuisson : 0, 0, Air chaud, Air chaud doux, Chaleur de sole, Convection , Cuisson à basse température, Décongeler, Maintenir au chaud, Pizza
Matériau de la cavité : Autre
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 120 cm
Code EAN : 4242005029112
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : 0

4 242005 029112

Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG3780S0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D) Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 10 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Maintenir chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- Commande avec display LCD
- Horloge électronique
- Proposition de température Indication du préchauffage Fonction Sabbat
- AutoPilot: 30 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Cavité intérieure en émail gris

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Serie | 6, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox
HBG3780S0



Mesures en mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm