

**Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG4790B1**



Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **AutoPilot 40** : chaque plat est une réussite parfaite grâce aux 40 programmes automatiques prédéfinis.
- **Écran tactile et anneau de commande** : Affiche clairement le texte et les symboles, pour un contrôle facile et intuitif du four.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.
- **Aide au nettoyage** : passez moins de temps à nettoyer votre four grâce au programme d'aide au nettoyage de Bosch.

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, HEZ531010 ., HEZ532010 :

Type d'installation: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Taille de la niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé: 670 x 660 x 680 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 37.4 kg
 Volume utile du four: 71 l
 Modes de cuisson: Décongélation, Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Chaleur intense, Gril demi-largeur, Convection , Mode pizza, Cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage
 Contrôle de température: Electronique
 Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
 Code EAN: 4242005351213
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 81 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 95.3 %
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBG4790B1

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- rail varioClip, avec arrêt intégré

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- départ automatique Indications de la température actuelle
Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- AutoPilot: 40 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée,
Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Bouton « Info»

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3,6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur


une échelle allant de A +++ à D)

- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir
HBG4790B1**




Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Distance min. :
Table de cuisson à induction : 5 mm
Table de cuisson à gaz : 5 mm
Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm