Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG579BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

- **AutoPilot 40** : chaque plat est une réussite parfaite grâce aux 40 programmes automatiques prédéfinis.
- **Écran tactile et anneau de commande** : Affiche clairement le texte et les symboles, pour un contrôle facile et intuitif du four.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **Auto-nettoyage pyrolytique** : simplifiez le nettoyage de votre four.
- **Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose**: la porte du four s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à patisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émaill, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Données techniques

Type d'installation: ..... Encastrable
Système de nettoyage intégré: ..... Pyrolyse + Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): ..... 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: ..... Acier inox
Matériau de la porte: ..... Verre
Poids net: ..... 40.1 kg
Volume utile du four: ..... 71 l
Modes de cuisson: ..... Décongélation, Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Chaleur intense, Gril demi-largeur, Convection , Mode pizza, Cuisson à basse température, Chaleur de sole, Gril air pulsé, Préchauffage, Chauffage
Contrôle de température: ..... Electronique
Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm
Code EAN: 4242005198214
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'éfficatité énergétique[1]: ..... A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.99 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):.81 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 95.3 %
Puissance de raccordement: ..... 3600 W
Intensité: ..... 16 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre
Accessoires inclus: ..... 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

4 242005 198214

[1] Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBG579BS0

Un four avec AutoPilot: des programmes automatiques qui garantissent la réussite de tous les plats sélectionnés.

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 13 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- Cavité avec supports d’enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- départ automatique Indications de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbath
- AutoPilot: 40 programmes automatiques
- Porte abattante, Système SoftClose : fermeture douce assistée, Système SoftOpen : ouverture douces assistées
- Poignée droite
- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Bouton « Info»

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A(sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.99 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité:71 l

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires SER6, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable
HBG579BS0



Mesures en mm



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm